

## DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 1/OD/RA/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

**ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.**  
63-900 Rawicz, Folwark 1  
Zakład produkcyjny Rawicz,  
63-900 Rawicz, Folwark 1

2. Nazwa wyrobu: **Element sciekowy przykraweznikowy 500x280x100x85cm szare**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1340:2005 Krawezniki betonowe – Wymagania i metody badan.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

dlugosc: -4mm +10mm; szerokosc: -3mm +10mm; wysokosc: -3mm +10mm

➤ **Wytrzymałosc na zginanie:**

Klasa 3 (U) charakterystyczna: 6,0MPa; pojedynczy wynik: 4,8MPa;

➤ **Odpornosc na warunki atmosferyczne:**

Nasiakliwosc: Klasa 2 (B) =6%; Mrozoodpornosc: Klasa 3(D) wartosc srednia =1,0kg/m<sup>2</sup>

➤ **Scieralnosc:**

klasa 4(I) =18000mm<sup>3</sup>/5000mm<sup>2</sup>

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badan typu nr 062/2010 oraz 1/OT/2010**

**Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna wskazana w pkt 5.**

Rawicz 26.04.2010r  
(miejsce i data wystawienia)

**ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.**  
Folwark 1, 63-900 Rawicz  
ASYSTENT KIEROWNIKA LABORATORIUM  
*Kulaczowski Michał*

.....  
(imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)