

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 7/RA/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny Rawicz,
63-900 Rawicz, Folwark 1

2. Nazwa wyrobu: **Betonowe kostki brukowe „SYSTEM PIEKNY DOM”80 i 60mm szare i barwione + kształtki**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badan.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

dlugosc: $\pm 2\text{mm}$; szerokosc: $\pm 2\text{mm}$; wysokosc: $\pm 3\text{mm}$

➤ **Wytrzymałosc na rozciąganie przy rozlupywaniu:**

charakterystyczna: $\approx 3,6\text{MPa}$; pojedynczy wynik: $\approx 2,9\text{MPa}$; obciazenie niszczone: $\approx 250\text{N/mm}$

➤ **Odpornosc na warunki atmosferyczne:**

Nasiakliwosc: Klasa 2 (B) $\approx 6\%$; Mrozoodpornosc: Klasa 3(D) wartosc srednia $\approx 1,0\text{kg/m}^2$

➤ **Scieralnosc:**

klasa 4(I) $\approx 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badan typu nr: Raport z serii U 42/2010.**

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna wskazana w pkt 5.

Rawicz 18.06.2010r
(miejsce i data wystawienia)

ZPB **Kaczmarek**[®] Sp. z o.o.
FOLWARK 1, 63-900 Rawicz
KIEROWNIK LABORATORIUM
(imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Albin Rejek