

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/KW/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny Rawicz,
63-900 Rawicz, Folwark 1

2. Nazwa wyrobu: **Kształtki stropowe wieńcowe zewnętrzne 340x240x300mm**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.2**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **stosowana jako szalunek tracony do wykonywania wieńców stropowych w stropach gęstożebrowych typu TERIVA oraz płytowych typu FILIGRAN.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych.**

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

RODZAJ ELEMENTU	ELEMENT MUROWY Z BETONU KRUSZYWOWEGO
KATEGORIA	ELEMENT MUROWY KATEGORII II
ODCHYLKI WYMIARÓW	KATEGORIA D1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	15,0N/mm ²
ABSORBCJA WODY	NIE EKSPONOWAĆ NA ZEWNĄTRZ
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ	30/100μ
IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH	NPD
MROZOODPORNOŚĆ	NIE JEST ELEMENTEM ZEWNĘTRZNYM/ NIE STOSUJE SIĘ
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	NIE WYSTĘPUJĄ
REAKCJA NA OGIEŃ	EUROKLASA A1
GĘSTOŚĆ	2200kg/m ³
KSZTAŁT I BUDOWA	GRUBOŚĆ ŚCIANEK ZEWNĘTRZNYCH: 35mm 40mm 50mm PROCENTOWY UDZIAŁ DRAŻEŃ: brak

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badań typu nr 02/KW/2010.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Rawicz 21.06.2010r
(miejsce i data wystawienia)

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
Folwark 1, 63-900 Rawicz
ASYSTENT KIEROWNIKA LABORATORIUM

Kufaczkowski Michał

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)