

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 1/PL/RA/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark 1
Zakład produkcyjny Rawicz,
63-900 Rawicz, Folwark 1

2. Nazwa wyrobu: **Betonowe płyty brukowe 50x50x7cm szare**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.11.1**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych ruchu pieszego, ruchu kołowego.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badan.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

➤ **Tolerancje wymiarowe:**

dlugosc: ±2mm; szerokosc: ±2mm; wysokosc: ±3mm

➤ **Max różnice przekatnych:**

Klasa 2 (K)

➤ **Wytrzymałosc na zginanie:**

Klasa 3 (U) charakterystyczna: 5,0MPa; minimalna: 4,0MPa

➤ **Odpornosc na warunki atmosferyczne:**

Nasiakliwosc: Klasa 2 (B) =6%; Mrozoodpornosc: Klasa 3(D) wartosc srednia =1,0kg/m²

➤ **Scieralnosc:**

klasa 4(I) =18000mm³/5000mm²

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badan typu nr ZK 13/LAB/02/2010-2**

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna wskazana w pkt 5.

Rawicz 26.04.2010r
(miejsce i data wystawienia)

ZPB **Kaczmarek**[®] Sp. z o.o.
FOLWARK 1, 63-900 Rawicz
KIEROWNIK LABORATORIUM
(imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
Albin Rejek