

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/PW/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o.  
63-900 Rawicz, Folwark 1  
Zakład produkcyjny Rawicz,  
63-900 Rawicz, Folwark 1

2. Nazwa wyrobu: **Pustak wentylacyjny czterokomorowy 650x250x325mm**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.61.12.2**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **przeznaczony do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej.**

5. Specyfikacja techniczna: **PN - EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych.**

**Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

RODZAJ ELEMENTU	ELEMENT MUROWY Z BETONU KRUSZYWOWEGO
KATEGORIA	ELEMENT MUROWY KATEGORII II
ODCHYLKI WYMIARÓW	KATEGORIA D1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	3,0N/mm <sup>2</sup>
ABSORBCJA WODY	NIE EKSPONOWAĆ NA ZEWNĄTRZ
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ	5/15
IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH	NPD
MROZOODPORNOŚĆ	NIE JEST ELEMENTEM ZEWNĘTRZNYM/ NIE STOSUJE SIĘ
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	NIE WYSTĘPUJĄ
REAKCJA NA OGIEŃ	EUROKLASA A1
GĘSTOŚĆ	1000kg/m <sup>3</sup>
KSZTAŁT I BUDOWA	GRUBOŚĆ ŚCIANEK ZEWNĘTRZNYCH: 45mm PROCENTOWY UDZIAŁ DRAŻEŃ: >35%

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badań typu nr 04/PW/2010.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Rawicz 10.08.2010r  
(miejsce i data wystawienia)

ZPB Kaczmarek® Sp. z o.o.  
FOLWARK 1, 63-900 Rawicz  
KIEROWNIK LABORATORIUM

**Albin Rejek**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)